

BIKELINER.com®



Ausstattungsliste 2019 / 2020



+



+





Your language is online!

www.bikeliner.com/international





Einfach perfekt Fahrräder transportieren...

Seit 1989 baut die Firma Lau Fahrzeugbau Fahrradanhänger für Omnibusse.

Durch das Feedback vieler Reise- und Busunternehmen wurden und werden die Anhänger kontinuierlich verbessert und optimiert.

Heraus kam 1999 der Fahrradanhänger mit dem innovativen **BIKELINER**[®] - Ladesystem.

ENTDECKEN und **GESTALTEN** Sie heute den perfekten Arbeitsplatz für Ihre Fahrer und Mitarbeiter mit dem **BIKELINER**[®] !

Gerne berate ich Sie ausführlich und persönlich.



Ihr Roland Lau



BIKELINER.com[®]



BIKELINER® Professional

Für Busunternehmen

bis zu 48 Fahrräder
individueller Ausbau
zahlreiche Extras

BIKELINER® Club Line

Für Vereine

8 - 30 Fahrräder
leichtere Bauweise

BIKELINER® Private Line

Für Sammelfahrten oder Tagestouren

2 - 10 Fahrräder
auch auf einem offenen,
ungebremsten Anhänger



Luggage Line

Ihr Packesel für den 14 m Bus

bis zu 2,5 t Gepäck
Diebstahlschutz
prof. Ladungssicherung
(BAG-konform)
individueller Ausbau
auch mit **BIKELINER®**
Ladesystem und bis zu
32 E-Bike Plätzen




Inhaltsverzeichnis

Modellvarianten	6 - 7
Basis	8 - 9
Fahrwerk	10 - 11
Optionen im Aufbau	12 - 13
Vorteile	14 - 15
Komfort	16 - 17
Elektrik & Ladungssicherung	18 - 21
Optionen	22 - 23
Ihr Corporate Design	24 - 25
Optik	26 - 29
Einfach mieten & testen	30 - 31
Luggage Line	32 - 33
Service	34 - 35



BIKELINER® Private Line für 2-10 Fahrräder, ideal zum Einsammeln von Fahrrädern oder auch für Familienausflüge



BIKELINER® Luggage Line für bis zu 2,5t Gepäck, inkl. BAG-konforme Ladungssicherung und Diebstahlschutz



BIKELINER® Professional für bis zu 48 Fahrräder



BIKELINER® Club Line für 8-23 Fahrräder, Zug über Fahrzeuge mit 2,5t Anhängelast

BASIS



Grundausrüstung:

Individuell hergestellter und Ihrem Fuhrpark angepasster Kofferranhänger inklusiv dem **BIKELINER®**-Ladesystem (Fahrradständer) in Stahl gefertigt und feuerverzinkt

- komplett verschweißter Grundrahmen aus Vierkantröhre für maximale Haltbarkeit hinter 20t Omnibus
- in einem Stück feuerverzinkt im Tauchbad
- 2.700 kg zulässiges Gesamtgewicht, 3.000 kg Auflaufeinrichtung, ca. 800-1.000 kg Nutzlast (je nach Modell und Ausstattung)
- Außenmaße: ca. B: 2,55 m H: 3,20 m - Innenmaße: B: 2,45 m x H: 2,45 m, Längenmaße siehe unten
- 5-fach Bereifung (von Trailermaxx oder Maxxmiler) 195/50 R13C, inkl. Ersatzrad
- 200 kg Automatik - Stützrad

Grundmodelle / Richtmaße (optimierte Längenabmessungen sind Standard aufgrund Einzelanfertigung):

Art.-Nr.

124	BIKELINER® 24 (24 volle Radstellplätze auf 4,80 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 13,95 m
128	BIKELINER® 28 (28 volle Radstellplätze auf 5,20 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 13,55 m
132	BIKELINER® 32 (32 volle Radstellplätze auf 5,60 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 13,15 m
136	BIKELINER® 36 (36 volle Radstellplätze auf 6,00 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 12,75 m
140	BIKELINER® 40 (40 volle Radstellplätze auf 6,40 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 12,35 m
144	BIKELINER® 44 (44 volle Radstellplätze auf 6,80 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 11,95 m
148	BIKELINER® 48 (48 volle Radstellplätze auf 7,20 m Fahrzeuggesamtänge), max. Buslänge: 11,55 m

Passendes Grundmodell aber zu wenig Kapazität? Bis zu 8 Fahrräder mehr sind möglich!

Unsere **BIKELINER®** stellen wir üblicherweise längenoptimiert, an Ihren Fuhrpark angepasst her. So sind natürlich auch die Koffermaße variabel und damit die Kapazität oder der Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Fahrrädern & E-Bikes. Sogar der komplette Radständer lässt sich nachträglich stufenlos neu einstellen, wenn etwa nach einigen Jahren der E-Bike - Anteil zunimmt oder sich die Abmessungen der Fahrräder verändern. Zukunftsfähig & flexibel. Der **BIKELINER®**.

Hier die beiden wichtigsten Optionen für mehr Kapazität:

- Nachrüstbare Stellplätze im Fahrzeugheck erhöhen die Ladekapazität um bis zu 20% je nach Grundmodell. Beispielsweise wird so aus einem **BIKELINER®** 40 ein Fahrzeug mit 40+4 zusätzlichen Stellplätzen. Satte 10% höher kalkulieren ohne Fahrzeuglänge & Sicherheitsabstand zwischen den Fahrrädern zu beeinflussen.
- Unsere längenverstellbare Zugdeichsel, die im Idealfall 4 weitere Stellplätze möglich macht.

FAHRWERK



LAU - Fahrzeugbau Deichselset:

- 201 **LAU - Ausziehideichsel** stufenlos, auf Knopfdruck & ohne Verriegelung um 30 cm elektrohydraulisch verkürzbar, (mit abschließbarer Fernbedienung IP65, Batterie, 220 V Ladegerät im Heck) in Verbindung mit:
- 202 **LAU - Höhenverstellung** (3 - Fachverstellung für alle gängigen Busse & ein PKW - Level) Kupplungshöhen zwischen 45 und 65 cm können mit nur einer Schraube leicht und schnell umgestellt werden.
Maximale Flexibilität für Ihren **BIKELINER®**.

Fahrgestell:

- 211 baugleicher Anhänger ausgelegt bis 3.500 kg, 250 mm Radbremse, Achsen: Knott VGB18 (2x1.800 kg) 5 Loch
- 212 baugleicher Anhänger ausgelegt bis 3.500 kg, 300 mm Radbremse, Achsen: Knott VGB20 (2x2.000 kg) 6 Loch
- 213 baugleicher Anhänger ausgelegt bis 3.500 kg, auflaufgebremst, 1 Achse: Knott GB35 (1x3.500 kg) 6 Loch
(Die GB35 empfehlen wir nur für Gepäckanhänger!)
- 215 baugleicher Anhänger mit 3.500 kg Zulassung und Luftdruckbremse, 2 x Knott GB18 Achsen (bis 3.600 kg)
Tristop Membranzylinder, Feststellbremse per Knopfdruck, DIN-Zugöse, wabco Bremsanlage mit duomatic Anschlüssen
- 221 Achsstoßdämpfer inkl. 100 km/h Zulassung (nur für den Anhänger)
- 230 2. Ersatzrad mit Stahl- optional mit Alufelge, Montage unter dem Fahrzeugboden
(ein Ersatzrad ist ohne Mehrpreis inklusive)
- 233 zugehörige Schwerlast - Alufelgen im 5- oder 7-Speichen - Design,
alle Reifen ausgewuchtet für besonders ruhigen Lauf (Mehrpreis / Rad)
- 234 seitlich abklappbare Halterung für leicht zugängliches Ersatzrad, mit wasserdichtem Vorhangschloss
- 222 ALKO Automatik-Stützrad 450 kg mit neu anpassbarer Adapterplatte. Steckerhaltern und Ausdrehsicherung
- 241 **Empfohlene Bereifung:** 205R14C Trailermaxx, (auf einer 5 Loch - Stahlfelge)
- 245 Bereifung 205/75R16C Continental (auf einer 6 Loch - Stahlfelge, ab VGB 20 Achsen möglich)
- 248 Bereifung 205/65R17,5 Continental (auf einer 6 Loch - Stahlfelge für 3.500 kg, Einzelachse)



Bodenfreiheit mit längen- und höhenverstellbarer Deichsel



Empfohlene 14" Bereifung / 13" Reifen der Basisversion

OPTIONEN IM AUFBAU

BIKELINER®
Safety - Set



Mehr Kapazität und Sicherheit

- 170 **4 zusätzliche Stellplätze** im Fahrzeugheck quer zur Fahrtrichtung:
(teilweise geeignet für Tandem & Liegeräder, jeweils 2 Fahrräder oben und unten)
mit Uebler Fahrradhaltern flexibel an einer verstellbaren Haltestange befestigt
- 171 **2 zusätzliche Stellplätze** im Fahrzeugheck jedoch nur unten:
2 Stellplätze in 4 Halteschienen mit Kletterriemchen, 2 Fahrradhalter von Uebler,
verstellbar auf einer Stange im Heck, (oben nachrüstbar)
- 172 **2 Stellplätze weniger** in den unteren Ladereihen (die hauptsächlich mit E-Bikes bestückt werden):
40 cm - aufgeteilt - mehr Platz zwischen den einzelnen Stellplätzen

Zusätzliche Optionen im Kofferaufbau:

- 280 Innenhöhe 2,68 m - Gesamthöhe 3,40 m (empfohlene Innenhöhe für 100% E-Bike & E-Bikelifter)
- 281 Innenhöhe ab 2,78 m (Gesamthöhe 3,50 m) bis 3,10 m (Gesamthöhe bis 3,90 m)
- 290 Alu - Heckrampe statt Türen, weiß pulverlackiert, mit Gasdruckfedern, trittdichtes Scharnier,
durchgehende Anti-Rutsch-Matte, flächige Traglast bis 1.000 kg Punktlasten bis 500 kg
- 291 Zubehör zur Heckrampe: verstellbare Füße, damit die Klappe als Sitzfläche oder Anrichte genutzt werden kann
- 295 Dachentlüftung passiv (mit Fahrtwind oder Wind, ohne Stromversorgung) verstellbare Blende im Innenraum
- 296 Dachentlüftung aktiv (bürstenloser Motor, Stromversorgung über das Fahrtlicht)
- 300 **BIKELINER® Safety Set** (Diebstahlschutzset) mit gleichschließenden, wasserdichten Vorhangschlössern
an Kupplung, Ersatzradhalter und Heckklappe. Die Heckklappe kann bis zu 4 x abgeschlossen werden.
- 301 **BIKELINER® Sicherungsseil** (passend zum Safety Set) für Alu-Felgen
Beschichtetes Edelstahlseil mit gleichschließenden, wasserdichten Vorhangschlössern als Wegfahrsperr
- 285 **Lichtdurchlässiges Dach** (siehe Bild Seite 16)



Zusatznutzen: Sitzfläche oder Anrichte durch Füße



Entlüftung: Unabdingbar, wenn Fahrräder z. B. nass sind



Kinderleicht zu öffnende Heckklappe



Rutschfest auch bei Nässe. Beschichtung für sicheres Einladen.



Unser innovatives Ladesystem bietet bei optimaler Raumnutzung genug Platz, die Fahrräder stehen stets berührungsfrei.

KOMFORT



Mehr Komfort für Ihre Fahrer, weniger Schäden für Sie!

Unsere Mover-Option:

Den voll beladenen BIKELINER® mit über 3 Tonnen sicher und alleine bewegen - auch bei Steigung, Gefälle oder unbefestigten Straßen?

- 250 4 Rad- Antrieb mit dem Easydriver von Reich (alternatives Gerät: Mammut Mover von ALKO) mit einer Funkfernbedienung, Aus- / Einschalter, 95 AH Gelbatterie, 3,1 t bis zu 20 % Steigung / Gefälle, 220 V Ladegerät, 220 V Außensteckdose mit 5 m Ladekabel (kann bei geschlossenem Anhänger geladen werden)
- 251 **Steuerung mit der Smartphone - App** via Bluetooth, installiertes Kommunikationsgerät
- 252 Möglicher Rabatt für beide Moveroptionen:
abzüglich doppelter Batterie/Ladegerät bei längenverstellbarer Deichsel



Mover: Der Reich easydriver mit 14" Bereifung mit optionaler Steuerung per App



Make it easy!

Über 2000 Einzelteile verbauen wir allein im BIKELINER® Ladesystem, damit alles einfach zu bedienen ist und optimal funktioniert. Beschädigungsfreies Verladen und Transportieren.

Das in unter 30 Minuten, ohne ein Fahrrad verstellen zu müssen!

Überzeugen sie sich einfach selbst: ein Verladevideo in Echtzeit gibt es online unter www.BIKELINER.com/Verladevideo

ELEKTRIK & LADUNGS- SICHERUNG



Elektrik

(alle Kabelverbindungen einzeln verlötet und wasserdicht vergossen)

- 401 Voll-LED (Multivolt) Hauptbeleuchtung inkl. Innenleuchten
- 402 zusätzlich geschützte Sicherheitsblinkleuchten (24 V), seitlich oben am Heck in Sichthöhe für nachfolgenden LKW Verkehr (gleiche Höhe wie die 3. Bremsleuchte)
- 410 220 V Versorgung für E-Bikes mit Außenanschluss (Sicherheitssteckdosen), installiert vom Elektro - Meisterbetrieb

Wussten Sie schon? Der Transport von E-Bikes (Pedelects) mit eingesetzter Batterie, ist ein Fahrradtransport. Werden die Batterien separat transportiert, handelt es sich um Batterietransport (Gefahrguttransport), was weitere Absicherungen benötigt. Wir informieren Sie über die Optionen.



Sicherheit / Ladungssicherung:

- 305 **NEU:** Dreieckiges Ladungsnetz für den Innenraum im Heck zum Transport für Helme und Zubehör
- 288 Ausziehtreppe mit Gasfeder-Arretierung, längenneutral, 30 cm breite Auftrittstufe unter dem Fahrzeugboden
- 306 Anfahr- und Leuchtenschutz aus Vierkantrohr
- 309 Edelstahl - Werkzeugkiste / riesiger Stauraum im Unterboden versenkt, (B/L/T) ca: 1,40 x 0,55 x 0,25 m
Zugangsklappe am Heck ca. 80 x 50 cm. Zugang am Heck auch voll beladen möglich!
- 310 **BAG konform Ladung sichern:** Airline-Schienen versenkt, flexibel alle 2,5 cm Ladung sichern, je lfm.
Preis inkl. 2 Fittinge/1 Ratschengurt je Laufmeter Airlineschiene z. B. seitlich an den Wänden.
- 320 Ersatzteil-Set (Kugelkopfkupplung, Bremsen, Radlager für 1 Achse, Fahrgestell bis 3,5 t)
- 325 Ersatzteil-Set (Kugelkopfkupplung, Bremsen, Radlager für 1 Achse, Fahrgestell bis 2,7 t)
- 311 Spiegelverbreiterungen (HP Luxus duo) je Stk.
- 341 Ersatz-Klettriemenchen mit Spannöse (rot) je Stk.
- 333 Zellkautschuk - Wechselüberzüge, EPDM Qualität (besonders rahmenschonend ideal für Carbonräder) je Stk.
- 334 Pedalniederspanner (mit einem Handgriff Pedale fixieren und den Freilauf der Schaltung ausschalten) je Stk.
- 335 magnetische Rennradpolster (mit einem Handgriff eingesetzt, schont das Rad) je Stk.
- 340 Absicherung der Klappe und Ladestelle: Verkehrshütchen mit BaSt - Zulassung je Stk.




NEU: Ladungsnetz zum Transport für Helme und Zubehör



Klapp- oder ausziehbare Treppe für Hecktür-Variante



Wertvoller im Boden versenkter Stauraum



zusätzliche Sicherheitsblinkleuchten



Mit den innovativen Airline-Schienen, BAG konform flexibel Ihre Ladung sichern



Ersatzteil-Set für Notfälle mit den wichtigsten Komponenten und Verschleißteilen

OPTIONEN



Aus eins mach zwei!

515 **Herausnehmbarer Fahrradständer**

mit Lagergestell (kompletter Ein- oder Ausbau in unter 5 Minuten, Video - Anleitung verfügbar)
Vorteile: großvolumige Nutzfläche und zwischen 500 und 800 kg mehr Nutzlast ohne Fahrradständer innen z. B. für Motorräder

NEU: Original bayerische Volksfestgarnituren (hell, UV lasiert)

mit Komfortgestell. Verladung in der Anhängerspizze ohne Stellplatzverlust
inklusive Zubehör: montierte (auch nachrüstbare) Ankerschiene, Bodenhalteset, ein Ratschengurt und ein Vorspannset.

351 Je Garnitur:

352 für zwei Garnituren gesamt:

350 Haltesets (ohne Tische / Bänke) für zwei Garnituren:

360 **PRAKTISCH:** Besenhalter mit Krallenbesen, fertig montiert

329 Alukoffer mit Fahrradwerkzeugset, Standluftpumpe und Fahrrad-Ersatzteilen (umfangreiches Zubehör, div. Schläuche etc.)

290 Fahrenset: Bestehend aus 4 eingeschweißten Zurrösen und 2 Polyamidrollen am Fahrzeugheck

291 Fahrenset ohne Rollen

990 **BIKELINER® innerhalb / außerhalb der EU:**

Den **BIKELINER®** direkt nach Fertigstellung nutzen und erst nach der Typisierung in Ruhe ummelden.
Zulassung mit deutschem Kennzeichen inklusive Vollkaskoversicherung (Komplettpauschale bis zu 6 Monate)




Komfort-Ladehilfe

Schonen Sie die Kräfte Ihrer Fahrer und Mitarbeiter mit dem E-Bikelifter, die Ladehilfe für die obere Reihe.

Unterstützung bis zu 14 kg Zugkraft, je Seite

NEU ab 2020:
Noch mehr Komfort mit unserem nachrüstbaren Elektrolifter, der ein Fahrrad bis 35 kg komplett mühelos hochheben kann.



Ihr Corporate Design auch im BIKELINER®

Optische Aufwertung des Arbeitsplatzes gefällt Fahrern und Kunden:

angepasst an die Wunschfarben Ihrer Wahl oder den Fuhrpark wertet die Beschichtung den Arbeitsplatz optisch stark auf. Ein Hingucker für Ihre Kunden, denn hier wird auf jedes Detail geachtet!

Mit der 3-schichtigen Pulverlackierung und der leicht zu reinigenden Deckschicht ist der Anhänger auch sehr viel leichter sauber zu halten.

Alle RAL-Farbtöne sind möglich.

90% unserer Kunden bestellen den **BIKELINER®** Innenausbau in Farbe.

Art.-Nr. 600



OPTIK



Ihr Bikeliner. Ihre gratis Werbefläche. Ihre Visitenkarte.

So einfach geht's:

Mögliche Inklusivleistungen bei der Beschriftung durch uns im Haus:

- 3 Entwürfe gratis durch unseren Hausgrafiker Marco Gambel (www.dot-werbung.de)
- Alles aus einer Hand: Idee, Gestaltung, Satz, Druckvorbereitung, Druck und Montage
- sämtliche Bildrechte sind enthalten
- vollflächiger Digitaldruck mit UV-Schutzlaminat für eine lange Lebensdauer oder geschnittene Hochleistungsfolie
- Beklebung durch unser erfahrenes Montage-Team, direkt mit der Produktion Ihres **BIKELINER®**s

5 Möglichkeiten der Beschriftung:

- Premium Beschriftung - alles inklusive mit Festpreis.
- nur die Gestaltung - Beklebung durch Ihren Hausbeschrifteter
- nur die Beklebung - Gestaltung durch Ihre Werbeagentur (ggf. mit Druck bei uns im Haus)
- Geplotterte Beschriftungen
- Aktuelles **BIKELINER®** - Design als Gratisbeschriftung (siehe Bild unten)

Art.-Nr. 700





Premium - Beschriftung:

- 5-seitig (Heck, Seitenwände & Frontwände)
- kompletter, vollflächiger Digitaldruck mit UV-Schutzlaminat
- Farben bzw. Motiv nach Wunsch

Inklusiv: Gestaltung (3 Entwürfe vorab), Reinzeichnung, Bildrechte, Druckvorbereitung, Druck und fachgerechter Beklebung

Vorteile:

- umlaufend versiegelte Folienkanten (unter der Dichtung)
- sofort einsatzbereiter Anhänger ab Werk
- Reinigungs- und Demontearbeiten bleiben erspart
- Zuschnitte der Folie an Leuchten / Verschluss etc. entfallen
- enorme Zeitersparnis

Preisbeispiel für den BIKELINER 36
2.350 €

Standard - Beschriftung:

Geschnittene Folienbeklebung auf dem weißen Anhänger Gestaltung und Ausführung nach Aufwand.



EINFACH MIETEN & TESTEN



Überzeugt? Wenn nicht, einfach testen!

Art-Nr. 900

Live erleben und flexibel mieten

Durch eine Testfahrt erhalten Sie wertvolles Feedback von Fahrern und Kunden. Völlig unverbindlich können Sie den **BIKELINER® live im Einsatz erleben**. So können Sie unser Produkt und unseren Service selbst testen.

Als Dankeschön rechnen wir Ihnen bis zu einer Woche einer solchen Testfahrt gegen, wenn Sie sich später für eines unserer Fahrzeuge entscheiden.

Alle **BIKELINER®** können mit einem beliebigen Zugfahrzeug ab etwa 2 Tonnen Anhängelast überführt bzw. abgeholt werden. Jedes Fahrzeug verfügt über eine höhenverstellbare Deichsel, Multivolt - LED Leuchten und alle entsprechenden Kabel.

Die Anhänger werden am Standort Wallersdorf (oder Liberec, CZ) abgeholt und rückgestellt. Im Idealfall können die Fahrzeuge **von Kunden zu Kunden** direkt übergeben werden, was den Beschaffungsaufwand erheblich reduzieren kann! Mindestens ein Übergabetag vor und nach einem Termin sind kostenfrei inkludiert.

Kollegiale und flexible Busunternehmer helfen sehr, um für alle das Optimum herausholen zu können. So werden Leerfahrten und unnötig lange Wartezeiten vermieden.

- Alle Fahrzeuge sind Vollkasko versichert (ausgenommen Ladung), Selbstbeteiligung 500 €
- beliebiger Fahrerkreis
- gewerblicher Verleih ist mitversichert
- Einsatzgebiet EU (mit Ausnahme weniger östl. Staaten)
- ca. 10 Test- bzw. Mietanhänger verfügbar

Mieten Sie sich den BIKELINER® tageweise oder auch flexibel für die komplette Saison (begrenztes Kontingent).

Sollten Sie sich für einen anschließenden Kauf entscheiden, werden 100% einer Wochenmiete auf den Kaufpreis angerechnet.

Mietanfragen über www.bikeliner.com

**Preisbeispiel für 1 Woche
nur 550 €**

BIKELINER.com®

LUGGAGE LINE



Flexibel einsetzbar: als Großraumtransporter oder mit BIKELINER® Ladesystem

Gepäck perfekt transportieren

Transportieren Sie bis zu 2,5 Tonnen Gepäck inkl. Diebstahlschutz und professioneller Ladungssicherung. Bei Bedarf lässt sich die Luggage Line auch um einen individuellen Ausbau erweitern oder mit einem herausnehmbaren **BIKELINER®** Ladesystem ausstatten.

Passen Sie die Luggage Line an Ihre Bedürfnisse an:

Maße, Ausführung und Ausstattung sind dank der individuellen Fertigung frei änderbar. Alle Optionen die im **BIKELINER®** verfügbar sind, können auch in die Luggage Line integriert werden.

Standardmäßig wird eine Fahrzeuggesamtlänge von 4,60m gefertigt. Ideal für jeden 14m Bus. Die Luggage Line kann noch viel mehr: Alle Zugfahrzeuge zwischen Vito und Doppelstock sind möglich.

Luggage Line Superlative: auf bis zu 8 m² Ladefläche (bzw. über 17 m³ Volumen) kann so gut wie alles an Ladegut verstaut und vorschriftsmäßig gesichert werden. Von empfindlichen Musikinstrumenten (Klimatisierung möglich) über Motorräder und Möbel, vom Smart bis zum Segway können wir die optimale Ladungssicherung bieten. Egal was Sie transportieren möchten. Wir haben die perfekte Lösung.

Meistgewählte Zusatzoptionen:

- 510 **Klappbarer Teilradständer** für den Schienenersatzverkehr für bis zu 12 E-Bikes
Sicheres Verladen in unter 5 Minuten!
- 511 **Herausnehmbares BIKELINER® Ladesystem**
mit bis zu 24 E-Bike Stellplätzen inklusive Transport- und Lagergestell auf Rollen
Vorteil: Im Sommer Fahrräder, im Winter Skiausrüstung und immer Gepäck transportieren.



SERVICE



Perfekter Service zu jeder Zeit und in jeder Situation

Unfallschaden oder liegen geblieben? Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch mit unserem 24 Stunden - vor Ort Service.

Als mittelständiges Unternehmen haben wir kurze Entscheidungswege und kompetente Ansprechpartner. So können wir umfangreiche Serviceleistungen anbieten und Sie als Unternehmer profitieren davon. Sollte unterwegs etwas passieren, sorgen wir für eine schnelle und effiziente Lösung des Problems.

- Mit zwei Servicemobilen stehen wir in ganz Mitteleuropa für Notfall-Einsätze bereit, damit Sie Ihr Reiseversprechen gegenüber Ihren Kunden einhalten können. Auch über Nacht Reparatur möglich.
- Ca. zehn Miet- und Testanhänger stehen bereit - im Notfall auch zum direkten Fahrzeugtausch z.B. nach einem Unfall.
- Wir halten alle Verschleißteile für Ihren **BIKELINER**® auf Abruf bereit und können sofort per (Nacht-) Express versenden oder diese bei Bedarf mit einer Direktlieferung vor Ort sogar montieren.
- Hilfestellung für Ihren Schadensgutachter oder direkte Kostenangebote für Versicherungen können wir ebenso anbieten, wie natürlich auch alle Wartungs- und Umrüstungsarbeiten oder Schulungen für Ihre Mitarbeiter.

Wir verfügen über gute und nachhaltige Kundenbeziehungen in ganz Mitteleuropa und können so auch kurzfristig vor Ort faire Hilfe organisieren.

Genauso wichtig sind uns Kritik und Verbesserungsvorschläge. Wir verbessern und optimieren für Sie laufend unsere Produkte!

So hat sich in den letzten 20 Jahren unser **BIKELINER**® Ladesystem zu einem perfekten, durchdachten und einladenden Arbeitsplatz für Mitarbeiter und Fahrer entwickelt!



BIKELINER®

Herstellung & Vertrieb

Inhaber: Roland Lau

Produktion I: Harburger Str. 6

D - 94431 Pilsting

Produktion II: Siemensstr. 11

D - 94522 Wallersdorf

24h: +49 9953 9809545

Mobile/ Threema/Whatsapp: +49 171 4940464

Fax: +49 9953 2679

E-Mail: office@BIKELINER.com

BIKELINER.com®