

BIKELINER.com®



Seznam vybavení 2019 / 2020



+



+





Your language is online!

www.bikeliner.com/international





Prostě dokonalá přeprava kol...

Od roku 1989 firma Lau Fahrzeugbau vyrábí cyklistické přívěsy za autobusy.

Díky zpětné vazbě mnoha cestovních kanceláří a firem zajišťujících autobusovou dopravu jsou přívěsy neustále zdokonalovány a optimalizovány.

V roce 1999 se objevil cyklistický přívěs s inovativním nakládacím systémem **BIKELINER®**.

OBJEVTE a **USPOŘÁDEJTE** dnes dokonalé místo k práci pro vaše řidiče a další pracovníky s přívěsem **BIKELINER®** !

Osobně vám velice rád podrobně poradím.

Váš Roland Lau





BIKELINER® Professional

BIKELINER® Club Line

BIKELINER® Private Line

Pro firmy zajišťující autobusovou přepravu

až 48 jízdnic kol
individuální vybavení
řada speciálních doplňků

Pro sportovní kluby

8 - 30 jízdnic kol
lehčí konstrukce

Pro skupinové výjezdy nebo jednodenní túry

2 - 10 jízdnic kol
i na otevřeném,
nebrzděném přívěsu



Luggage Line

Váš spolehlivý přepravní pomocník pro autobus o délce 14 m

přeprava zavazadel do
hmotnosti až 2,5 t
ochrana proti krádeži
profesionální zajištění ná-
kladu (v souladu s požadavky
BAG - Spolkového úřadu pro
nákladní dopravu)
individuální vybavení
také s nakládacím systémem
BIKELINER® a místa pro
až 32 elektrokol



Obsah

| | |
|---|---------|
| Varianty modelu | 6 - 7 |
| Zaklad | 8 - 9 |
| Podvozek | 10 - 11 |
| Varianty konstrukce | 12 - 13 |
| Výhody | 14 - 15 |
| Komfort | 16 - 17 |
| Elektrické zařízení a zajištění nákladu | 18 - 21 |
| Varianty | 22 - 23 |
| Firemní vizuální | 24 - 25 |
| Vnější Vzhled | 26 - 29 |
| Jednoduše si pronajmete a vyzkoušejte | 30 - 31 |
| Luggage Line | 32 - 33 |
| Servis | 34 - 35 |



BIKELINER® Private Line pro 2-10 jízdních kol, vhodný pro sbírání jízdních kol nebo také pro rodinné výlety



BIKELINER® Luggage Line pro zavazadla o hmotnosti až 2,5t včetně zajištění nákladu v souladu s požadavky BAG a včetně ochrany proti krádeži



BIKELINER® Professional pro až 48 jízdních kol



BIKELINER® Club Line pro 8-23 jízdních kol, může být použit s vozidly se zatížením tažného zařízení 2,5t

ZÁKLAD



Základní vybavení:

Individuálně vyrobený skříňový přívěs přizpůsobený vašemu jízdnímu parku včetně nakládacího systému **BIKELINER®** (stojany pro jízdni kola) vyrobený z oceli a žárově pozinkovaný

- kompletně svařovaný základní rám ze čtyřhranných trubek pro maximální stabilitu určený pro připojení za autobus (20t)
- v jednom kuse žárově pozinkovaný v ponorné lázni
- celková přípustná hmotnost 2.700 kg, nájezdové zařízení přívěsu 3.000 kg, užitečná hmotnost cca 800-1.000 kg (podle modelu a vybavení)
- vnější rozměry: cca š: 2,55 m v: 3,20 m - vnitřní rozměry: š: 2,45 m x v: 2,45 m, délkové rozměry viz níže
- 5 krát pneumatiky (od výrobce Trailermaxx nebo Maxxmiler) 195/50 R13C, vč. náhradního kola
- automatické opěrné kolo nosnost 200 kg

Základní modely / směrné rozměry (optimalizované délkové rozměry jsou s ohledem na zakázkovou výrobu standardní):

číslo položky

| | |
|-----|--|
| 124 | BIKELINER® 24 (24 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 4,80 m), max. délka autobusu: 13,95 m |
| 128 | BIKELINER® 28 (28 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 5,20 m), max. délka autobusu: 13,55 m |
| 132 | BIKELINER® 32 (32 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 5,60 m), max. délka autobusu: 13,15 m |
| 136 | BIKELINER® 36 (36 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,00 m), max. délka autobusu: 12,75 m |
| 140 | BIKELINER® 40 (40 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,40 m), max. délka autobusu: 12,35 m |
| 144 | BIKELINER® 44 (44 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 6,80 m), max. délka autobusu: 11,95 m |
| 148 | BIKELINER® 48 (48 úplných míst pro postavení kol na celkové délce vozidla 7,20 m), max. délka autobusu: 11,55 m |

Vhodný základní model, ale příliš malá kapacita? Lze ji navýšit až o 8 jízdnicích kol!

Naše přívěsy **BIKELINER®** obvykle vyrábíme v optimalizované délce, přizpůsobené vašemu jízdnímu parku. Samozřejmě tak jsou variabilní i rozměry skříňe, a tedy kapacita nebo bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými jízdnicími koly a elektroky. Dokonce se dá později průběžně nově seřídít celý stojan na kola, když se třeba po několika letech zvýší podíl elektrokol, nebo když se změní rozměry jízdnicích kol. Perspektivní a flexibilní. **BIKELINER®**.

Zde jsou obě nejdůležitější varianty pro zvýšení kapacity:

- Dodatečně vybavitelná místa pro postavení kol v zadní části vozidla zvýší v závislosti na základním modelu ložnou kapacitu až o 20%. Tak například vznikne z přívěsu **BIKELINER®** 40 vozidlo se 40+4 dalšími místy pro uložení kol. Kalkulujte o celých 10% víc, aniž by to mělo vliv na délku vozidla a bezpečnou vzdálenost mezi koly.
- Naše délkově nastavitelná tažná oj, která v ideálním případě umožňuje získat 4 další místa pro umístění kol.

PODVOZEK



LAU - Fahrzeugbau - sada s ojí:

- 201 **LAU - plynule vytažitelná oj**, stisknutím tlačítka a bez blokování ji lze elektrohydraulickým ovládním zkrátit o 30 cm, (s uzamykatelným dálkovým ovládním IP65, baterií, nabíječkou na 220 V v zadní části) ve spojení s:
- 202 **LAU - nastavení výšky** (trojí nastavení pro všechny úrovně běžné pro autobusy a osobní auta) výšky spojky mezi 45 až 65 cm je možné snadno a rychle nastavit pouze jedním šroubem.
Maximální flexibilita pro váš **BIKELINER®**.

Podvozek:

- 211 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, kolová brzda 250 mm, nápravy: Knott VGB18 (2x1.800 kg) 5 otvorů
- 212 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, kolová brzda 300 mm, nápravy: Knott VGB20 (2x2.000 kg) 6 otvorů
- 213 přívěs stejné konstrukce dimenzovaný do 3.500 kg, náporová brzda, 1 náprava: Knott GB35 (1x3.500 kg) 6 otvorů (GB35 doporučujeme pouze pro zavazadlové přívěsy!)
- 215 přívěs stejné konstrukce s povolením pro provoz pro 3.500 kg a tlakovzdušnou brzdou, nápravy 2 x Knott GB18 (do 3.600 kg); TMembránový válec Tristop, aktivace parkovací brzdy stisknutím tlačítka, tažné oko přívěsu dle DIN, brzdový systém wabco s přípojkami duomatic
- 221 Tlumič pérování nápravy vč. schválení pro provoz při max. rychlosti 100 km/h (pouze pro přívěs)
- 230 2. Náhradní kolo s ocelovým, alternativně hliníkovým ráfkem, montáž pod podlahou vozidla (náhradní kolo je obsaženo bez příplatku)
- 233 příslušné hliníkové ráfky pro přívěs pro těžké náklady v designu s 5 nebo 7 paprsky, všechny pneumatiky jsou vyváženy pro obzvláště klidný chod (příplatek / kolo)
- 234 po straně výklopný držák pro snadno přístupné náhradní kolo, s vodotěsným visacím zámekem
- 222 Automatické opěrné kolo ALKO 450 kg s nově přizpůsobitelnou deskou adaptéru, držáky pro konektory a zajišťovacím šroubem
- 241 **Doporučené pneumatiky:** 205R14C Trailermaxx, (na ocelovém ráfku s 5 děrami)
- 245 pneumatiky 205/75R16C Continental (na ocelovém ráfku s 6 děrami, možné od náprav VGB 20)
- 248 pneumatiky 205/65R17,5 Continental (na ocelovém ráfku s 6 děrami pro 3.500 kg, jednoduchá náprava)



Světlá výška s délkově a výškově nastavitelnou ojí



Doporučené pneumatiky 14" / pneumatiky základní verze 13"

VARIANTY KONSTRUKCE

BIKELINER®
Safety - Set



Větší kapacita a bezpečnost

- 170 **4 další místa** v zadní části vozidla šikmo ke směru jízdy:
(zčásti vhodné pro tandemová kola a lehokola, vždy 2 jízdní kola nahoře a dole)
s držáky kol Uebler upevněné flexibilně na přestavitelné přídržné tyči
- 171 **2 další místa** v zadní části vozidla, avšak pouze dole:
2 místa na 4 přídržovacích lištách s upínacími pásky, 2 držáky jízdních kol od firmy Uebler,
přestavitelné na tyči v zadní části, (nahore s možností dodatečného vybavení)
- 172 **o 2 místa méně** ve spodních řadách (které jsou osazovány hlavně elektrokoly):
40 cm - rozděleno - více prostoru mezi jednotlivými místy pro postavení kol

Další možnosti ve skříňové nástavbě:

- 280 vnitřní výška 2,68 m - celková výška 3,40 m (doporučená vnitřní výška pro 100% elektrokol a výtah pro nakládku elektrokol)
- 281 vnitřní výška od 2,78 m (celková výška 3,50 m) do 3,10 m (celková výška do 3,90 m)
- 290 hliníková zadní rampa místo dveří, povrchová úprava práškovým lakováním v barvě bílé, s plynovými tlačnými pružinami, pevný pant, průběžná protiskluzová rohož, plošné zatížení až 1.000 kg, bodové zatížení do 500 kg
- 291 Příslušenství k rampě na zádi: nastavitelné patky, aby klapka mohla být používána k sezení nebo jako stolek
- 295 Pasivní střešní větrání (prouděním vzduchu vznikajícím za jízdy nebo větrem, bez napájení) přestavitelná clona v interiéru
- 296 Aktivní střešní větrání (bezkartáčový motor, napájení prostřednictvím světla)
- 300 **BIKELINER® Safety Set** (sada ochrany proti krádeži) s bezpečnostními, vodotěsnými visacími zámky (systém univerzálního klíče) u spojky, držáku náhradního kola a zadních výklopných dveří. Zadní výklopné dveře je možné uzamknout až 4 x.
- 301 **BIKELINER® pojistné lano** (hodící se k bezpečnostní sadě Safety Set) pro hliníkové ráfky. Potažené lano z nerezové oceli s bezpečnostními vodotěsnými visacími zámky (systém univerzálního klíče) jako imobilizér
- 285 **Střeška propouštějící světlo** (viz obrázek na straně 16)



Dodatečné využití: sedací plocha nebo stolek díky patkám



Odvětrání: Je nezbytné, když jsou kola například mokrá



Velice snadno otvíratelné zadní výklopné dveře



Neklouzávé, i když je mokro. Povrstvení pro bezpečnou nakládku.



Náš inovativní nakládací systém poskytuje při optimálním využití prostoru dostatek místa, jízdní kola se navzájem vůbec nedotýkají.

KOMFORT



Větší pohodlí pro vaše řidiče, méně možností vzniku škody pro vás!

Naše varianty pohonů:

Potřebujete bezpečně a sami posunovat plně naložený přívěs BIKELINER® o hmotností více než 3 tuny – i při stoupání, ve spádu nebo na nebezpečných cestách?

- 250 Pohon na 4 kola Easydriver od firmy Reich (alternativní zařízení: pohon Mammut Mover od firmy ALKO) s dálkovým rádiovým ovládním, tlačítko pro zapnutí / vypnutí, gelová baterie 95 AH, 3,1 t až do 20 % při stoupání / klesání, nabíječka na 220 V, venkovní zásuvka 220 V s nabíjecím kabelem o délce 5 m (může se nabíjet, když je přívěs zavřený)
- 251 **Ovládání aplikací pro smartphone** přes Bluetooth, instalované komunikační zařízení
- 252 Možná sleva pro obě varianty pohonu:
minus dvojité baterie/nabíječka u délkově nastavitelné oje



Pohon: easydriver od firmy Reich s pneumatikami 14" s alternativním ovládním prostřednictvím aplikace

Make it easy!

Více než 2000 jednotlivých dílů montujeme jen v rámci našeho nakládacího systému BIKELINER®, aby vše optimálně fungovalo a dalo se snadno a jednoduše ovládat. Nakládka a přeprava bez poškození. A to za méně než 30 minut, bez nutnosti přesunu jediného kola! Přesvědčte se jednoduše sami: Video zachycující nakládku ve skutečném čase je k dispozici online na www.BIKELINER.com/Verladevideo

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU



Elektrické zařízení

(všechna kabelová spojení jsou provedena jednotlivým pájením a vodotěsným zalitím)

- 401 Hlavní osvětlení full-LED (Multivolt) včetně vnitřních světel
- 402 navíc chráněná bezpečnostní směrová světla (24 V), po stranách nahoře na zádi v pohledové výšce pro následnou nákladní dopravu (stejná výška jako 3. brzdové světlo)
- 410 Napájení 220 V pro elektrokola s vnějším přívodem (bezpečnostní zásuvky), instalované odbornou firmou v oboru elektroinstalací


Věděli jste to? Přeprava elektrokol (pedeleků) s vloženou baterií je přeprava jízdních kol.

Když jsou baterie přepravovány zvlášť, jedná se o přepravu baterií (přepravu nebezpečného zboží), což vyžaduje další zajištění. Poskytneme vám informace o těchto alternativách.



Bezpečnost / zajištění nákladu:

- 305 **NOVINKA:** Trojúhelníková síť pro vnitřní nákladový prostor v zadní části přívěsu pro přepravu helem a příslušenství
- 288 Vytahovací schůdky s aretací plynovými pružinami, délkově neutrální, 30 cm široký nástupní schod pod podlahou vozidla
- 306 Nájezdová ochrana a ochrana světel v provedení ze čtyřhranné trubky
- 309 Bedna na nářadí z nerezové oceli / velký úložný prostor zapuštěný do podlahy, (š/d/hl) cca: 1,40 x 0,55 x 0,25 m
- Vstupní poklop na zádi cca 80 x 50 cm. Přístup na zádi je možný i při plném naložení!
- 310 **Zajištění nákladu v souladu s požadavky BAG** (Německý spolkový úřad pro nákladní dopravu): Zapuštěné kotevní lišty Airline, zajišťují flexibilně každých 2,5 cm nákladu, na bm
- Cena vč. 2 fitinků/1 ráčnového popruhu na běžný metr lišty Airline např. postranně na stěnách.
- 320 Sada náhradních dílů (spojka s kulovou hlavou, brzdy, ložiska kola pro 1 nápravu, podvozek do 3,5 t)
- 325 Sada náhradních dílů (spojka s kulovou hlavou, brzdy, ložiska kola pro 1 nápravu, podvozek do 2,7 t)
- 311 Rozšiřující zrcátka (HP Luxus duo) na kus.
- 341 Náhradní upínací pásy s upínacím okem (červené) na kus
- 333 Výměnný chránič z lehčené pryže, kvalita EPDM (ideální pro karbonová kola, chrání zejména rám) na kus.
- 334 Upínač pedálů (jedním pohybem upevníte pedály a vypnete volnoběh) na kus
- 335 magnetické podložky pro závodní kola (k upevnění jedním pohybem, chrání kolo) na kus
- 340 Zajištění sklápěcích dveří a místa nakládky: dopravní kužely schválené Spolkovým úřadem pro výstavbu a obnovu silnic - BaSt - na kus




NOVINKA: Síť do nákladového prostoru pro přepravu helem a příslušenství



Sklopné nebo vyťahovací schůdky pro variantu se zadními dveřmi



Cenný úložný prostor zapuštěný do podlahy



Doplňková bezpečnostní směrová světla



Zajistěte flexibilně svůj náklad inovativními lištami Airline v souladu s požadavky Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)



Sada náhradních dílů pro nouzové situace obsahující nejdůležitější komponenty a díly podléhající opotřebení

VARIANTY



Udělejte z jednoho dva!

515 **Vyjímatelný stojan pro jízdní kola**

s úložným podstavcem (kompletní montáž nebo demontáž za méně než 5 minut, návod je k dispozici na videu) Výhody: velkoobjemová užitná plocha a užitečné zatížení bez stojanu na kola uvnitř větší o 500 až 800 kg, např. pro motocykly

NOVINKA: Originální soupravy určené pro bavorské velké slavnostní akce (světlá barva, s lazurou odolnou proti UV) s pohodlným podstavcem. Nakládku v přední části přívěsu, aniž by došlo ke zmenšení úložného místa včetně příslušenství: montované kotevní lišty (i s možností dodatečného vybavení), sada pro upevnění na podlaze, ráčnový popruh a předpínací sada.

351 Pro každou soupravu:

352 pro dvě soupravy celkem:

350 Držákové sady (bez stolů / lavic) pro dvě soupravy:

360 **PRAKTICKÉ:** Držadlo se smetákem, smontované

329 Hliníkový kufr se sadou nářadí pro jízdní kola, nožní pumpou a náhradními díly na jízdní kola (rozsáhlé příslušenství, různé hadice atd.)


290 Sada pro přepravu na trajektu: Skládá se ze 4 navařených upínacích ok a 2 polyamidových koleček na zádi vozidla

291 Sada pro přepravu na trajektu bez koleček

990 **BIKELINER® na území EU / mimo země EU:**

BIKELINER® použijte ihned po vyrobení a přehlášení provedte v klidu až po typizaci.

Přihlášení s německou registrační značkou včetně plného havarijního pojištění (kompletní paušál až na 6 měsíců)





Komfortní nakládací pomůcka

Šetříte síly svých řidičů a dalších pracovníků výtahem pro elektrokola, pomůckou pro nakládku kol do horní řady.

Podpora až 14 kg tažné síly, na každé straně

NOVĚ od roku 2020:

Ještě větší komfort poskytne náš elektrický výtah s možností dodatečného vybavení, který naprosto snadno zvedne kolo o hmotnosti až 35 kg.



Váš firemní vizuální styl také v přívěsu **BIKELINER®**

Vizuální zhodnocení pracoviště se líbí řidičům i zákazníkům:

Povrchová úprava přizpůsobená barvám, které si zvolíte, výrazně opticky zvýší hodnotu jízdního parku. Upoutá pozornost vašich zákazníků, neboť zde se dbá na každý detail!

Přívěs opatřený 3 vrstvami práškového laku a krycí vrstvou, která se snadno čistí, se dá také mnohem snáze udržovat v čistotě.

Můžete volit ze všech barevných odstínů stupnice RAL.

90% našich zákazníků si objednává barevný interiér přívěsu **BIKELINER®**.

číslo položky 600



VNĚJŠÍ VZHLED



Váš Bikeliner. Vaše bezplatná reklamní plocha. Vaše vizitka.

Je to tak snadné:

Možné inkluzivní služby při provedení popisů námi ve firmě:

- 3 návrhy zdarma zhotovené naším firemním grafikem Marco Gambelem (www.dot-werbung.de)
- Vše od jednoho dodavatele: Námet, výtvarná realizace, sazba, tisková příprava, tisk a montáž
- Veškerá práva na design jsou zahrnuta
- Celoplošný digitální tisk s laminátem s ochranou proti UV záření pro dlouhou životnost nebo vyřezávaná fólie snášejí vysoké zatížení
- Polep naším zkušeným montážním týmem, přímo při výrobě vašeho přívěsu **BIKELINER®**

5 možností popisu:

- Popis typu Premium - vše obsaženo v pevné ceně
- Jen výtvarná realizace - polep provede pracovník provádějící reklamní popisy ve vaší firmě
- Jen polep - výtvarnou realizaci provede vaše reklamní agentura (popř. s tiskem u nás ve firmě)
- Popisy zhotovené plotrem
- Aktuální design přívěsu **BIKELINER®** jako bezplatný popis (viz obrázek dole)

číslo položky 700





Popis typ Premium:

- na 5 stranách (zád, boční stěny a přední stěny)
- kompletní, celoplošný digitální tisk s laminátem s ochranou proti UV záření
- barvy, resp. motiv podle přání

Včetně: Grafického ztvárnění (3 návrhy předem), čistopisu, práv na design, tiskové přípravy, tisku a odborného polepu

Výhody:

- hrany fólie po obvodu uzavřené (pod utěsněním)
- přívěs je od výrobce připraven k okamžitému nasazení
- Čištění a demontáž se nemusí provádět
- Odpadají přířezy fólie na světla / kryt atd
- velká časová úspora

Příklad ceny pro BIKELINER 36
2.350 €

Standardní popis:

Nalepení vyřezávané fólie na bílý přívěs Grafická realizace a provedení podle nákladů.



JEDNODUŠE SI
PRONAJMĚTE A
VYZKOUŠEJTE



Přesvědčili jsme vás? Pokud ne, jednoduše vyzkoušejte!

číslo položky 900

Poznejte naživo a flexibilně si pronajměte

Prostřednictvím zkušební jízdy získáte cennou zpětnou vazbu od řidičů a zákazníků. Máte možnost zcela nezávazně poznat přívěs **BIKELINER® při skutečném nasazení**. Můžete si tak náš výrobek a naše služby sami vyzkoušet.

Jako poděkování vám věnujeme až jeden týden takové zkušební jízdy, když se později rozhodnete pro některé z našich vozidel.

Všechny přívěsy **BIKELINER®** je možné převézt, resp. odvézt jakýmkoli tažným vozidlem se zatížením tažného zařízení přibližně od 2 tun. Každé vozidlo má výškově nastavitelnou oj, LED světla s technologií Multivolt a všechny příslušné kabely.

Přívěsy se vyzvedávají a vracejí ve Wallersdorfu (nebo v Liberci, CZ). V ideálním případě je možné přímé předání jedním zákazníkem druhému zákazníkovi, což může značně snížit pořizovací náklady! Minimálně jeden den pro předání před a po termínu je zdarma.

Kolegiální a flexibilní firmy zajišťující autobusovou přepravu jsou velice nápomocny při tom, aby vše probíhalo pro všechny co nejlépe. Zamezí se tak nevytíženým jízdám a zbytečně dlouhým čekacím dobám.

- Všechna vozidla mají plné havarijní pojištění (vyjma nákladu), spoluúčast 500 €
- Libovolný okruh řidičů
- Zapůjčení v rámci podnikání je spolupojištěno
- Oblast použití EU (s výjimkou několika málo východoevr. zemí)
- K dispozici je cca 10 přívěsů pro zkušební jízdy, resp. k pronájmu

Pronajměte si BIKELINER® na jednotlivé dny nebo také flexibilně na celou sezónu (omezený kontingent).

Pokud byste se rozhodli pro následný nákup, započteme Vám na kupní cenu 100% týdenního pronájmu.

Poptávky týkající se pronájmu zasílejte prostřednictvím www.bikeliner.com

Příklad ceny za jeden týden pouze 550 €

LUGGAGE LINE



Použitelný flexibilně: jako velkoprostorové přepravní vozidlo nebo s nakládacím systémem BIKELINER®

Dokonalá přeprava zavazadel

Přepravte až 2,5 t zavazadel včetně ochrany proti krádeži a profesionálního zajištění nákladu. V případě potřeby je možné Luggage Line také rozšířit o individuální vybavení nebo ji vybavit vyjímatelným nakládacím systémem **BIKELINER®**.

Přízpůsobte Luggage Line vašim potřebám:

Rozměry, provedení a vybavení lze díky individuální výrobě volně měnit.

Všechny varianty, které jsou k dispozici v systému **BIKELINER®**, mohou být integrovány také do Luggage Line.

Standardně se vyrábí vozidlo s celkovou délkou 4,60m. Vhodné pro každý autobus s délkou 14m.

Luggage Line dokáže ještě mnohem víc: Lze použít všechna tažná vozidla mezi Vito a Doppelstock.

Superlativy Luggage Line: na ložné ploše až 8 m² (resp. s objemem 17 m³) lze uložit a podle předpisů zajistit téměř každé zboží, které má být přepraveno. Od citlivých hudebních nástrojů (je možná klimatizace) přes motocykly a nábytek, nabízíme optimální zajištění nákladu od Smartu po Segway. Je jedno, co chcete přepravit. My máme dokonalé řešení.

Nejčastější doplňkové varianty:

- 510 **Sklopný dělený stojan** na kola pro náhradní kolejovou dopravu až pro 12 elektrokol
Bezpečná nakládka za méně než 5 minut!
- 511 **Vyjímatelný nakládací systém BIKELINER®**
s až 24 místy pro elektrokola včetně transportního a úložného podstavce na kolečkách
Výhoda: V létě můžete přepravovat jízdní kola, v zimě lyžařské vybavení a vždy zavazadla.



SERVIS



Dokonalý servis vždy a v každé situaci

Došlo k poškození následkem nehody nebo jste uvázli na cestě? Pomůžeme vám!

Na požádání s naším 24hodinovým servisem - přímo na místě.

Jako středně velký podnik máme krátké rozhodovací procesy a kompetentní kontaktní partnery. Můžeme tak nabízet rozsáhlé servisní služby a vy jako podnikatelé z toho máte prospěch. Pokud by se během cesty něco přihodilo, zajistíme rychlé a efektivní vyřešení problému.

- Na dvou servisních mobilech jsme v celé střední Evropě připraveni k zásahu v nouzové situaci, abyste mohli vůči svým zákazníkům dodržet slíbený program cesty. Můžeme zajistit i opravu přes noc.
- Máme připraveno cca deset přívěsů k pronájmu a zkušebním jízdám - v případě nutnosti i pro přímou výměnu vozidla, např. po nehodě.
- Na odvolávku máme pro vás **BIKELINER**[®] připraveny všechny díly podléhající opotřebení a můžeme je ihned odeslat jako (noční) expresní zásilku nebo v případě potřeby provést přímou dodávku a díly dokonce na místě namontovat.
- Můžeme také nabídnout pomoc vašemu znalci, který bude posuzovat škodu nebo vypracování nákladových nabídek pro pojišťovny. A také samozřejmě veškerou údržbu a úpravy nebo školení pro vaše pracovníky.

Máme dobré a dlouhodobé vztahy se zákazníky v celé střední Evropě a můžeme tak i ve velmi krátké době zajistit slušnou pomoc na místě.

Kritické připomínky i návrhy na zlepšení jsou pro nás stejně důležité. Naše výrobky pro vás neustále zlepšujeme a optimalizujeme!

Náš nakládací systém **BIKELINER**[®] se tak během uplynulých 20 let stal dokonalým, promyšleným a lákavým místem pro práci řidičů a dalších pracovníků.



BIKELINER®

Výroba a prodej
Majitel: Roland Lau

Produkce I: Harburger Str. 6
D - 94431 Pilsting

Produkce II: Siemensstr. 11
D - 94522 Wallersdorf

24h: +49 9953 9809545

Mobile/ Threema/Whatsapp: +49 171 4940464

Fax: +49 9953 2679

E-Mail: office@BIKELINER.com

BIKELINER.com®